

---

Spisová značka: MUNYM-100/89470/2021  
Číslo jednací: MUNYM-100/1361/2022/Nov dle rozdělovníku  
Vyřizuje: Ing. Monika Nováková  
Telefon: 325 501 452  
Datum: 06.01.2022

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a § 27 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) věcně a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) místně příslušný vodoprávní orgán ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 24.11.2021 podala společnost

**Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO 46357009, Bobnická č.p. 712/2, 288 02 Nymburk 2**

(dále jen žadatel), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

**s c h v a l u j e**

**kanalizační řád pro kanalizační síť v obcích  
Budiměřice, Rašovice, Šlotava, Kamenné Zboží a Čilec.**

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická č.p. 712/2, 288 02 Nymburk 2

**Odůvodnění:**

Dne 24.11.2021 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu pro kanalizační síť v obcích Budiměřice, Rašovice, Šlotava, Kamenné Zboží a Čilec. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení dopisem a neznámým účastníkům veřejnou vyhláškou (č. j. MUNYM-100/90830/2021/Nov dne 29.11.2021) s upozorněním, že na námitky, které budou uplatněny po stanoveném termínu, nebude možno, podle § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Kanalizační řád vypracovala Ing. Lenka Fryčová, technolog společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO 46357009, v říjnu 2021.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určitého místa a v určité koncentraci znečištění v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích. Kanalizační řád obsahuje základní údaje a technický popis stokové sítě, údaje o příslušné čistírně odpadních vod (ČOV Nymburk), stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvýše přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu.

**Posouzení vodoprávního úřadu:**

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu - další dotčené osoby:

- všichni odběratelé napojení na předmětnou kanalizační síť

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s § 81 až 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha podáním u zdejšího správního orgánu.

Ing. Monika Nováková v. r.  
referent odboru životního prostředí

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obdrží:**

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)

**Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33**

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou dle § 25 a § 144 správního řádu)

**Všichni odběratelé napojení na předmětnou kanalizační síť**

**Město Nymburk**, se žádostí o vyvěšení na úřední desku

**Obec Budiměřice, IDDS: zusan2z**, se žádostí o vyvěšení na úřední desku

**Obec Čilec, IDDS: ww6a7cg**, se žádostí o vyvěšení na úřední desku

**Obec Kamenné Zboží, IDDS: xk3bt5w**, se žádostí o vyvěšení na úřední desku