

Místní komunikace: Rašovice

Celková délka místních komunikací II. - IV. třídy: 1 502 m

| | | | |
|--------|------------------------------|-----|---|
| z toho | místní komunikace II. třídy | 0 | m |
| | místní komunikace III. třídy | 533 | m |
| | místní komunikace IV. třídy | 969 | m |

Celková plocha místních komunikací II. - IV. třídy: 4 046 m²

| | | | |
|--------|------------------------------------|----------|----------------------|
| z toho | místní komunikace II. třídy | | |
| | s povrchem z dlažby | 0 | m ² |
| | s povrchem živičným | 0 | m ² |
| | s povrchem z betonových panelů | 0 | m ² |
| | s povrchem nezpevněným a štěrkovým | 0 | m ² |
| | celkem | 0 | m² |

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| z toho | místní komunikace III. třídy | | |
| | s povrchem z dlažby | 0 | m ² |
| | s povrchem živičným | 1 660 | m ² |
| | s povrchem z betonových panelů | 0 | m ² |
| | s povrchem nezpevněným a štěrkovým | 582 | m ² |
| celkem | 2 242 | m² | |

| | | | |
|---------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| z toho | místní komunikace IV. třídy | | |
| | s povrchem z betonové dlažby | 0 | m ² |
| | s povrchem ze zámkové dlažby | 1 804 | m ² |
| | s povrchem z kamenné dlažby | 0 | m ² |
| | s povrchem živičným | 0 | m ² |
| | s povrchem nezpevněným | 0 | m ² |
| celkem | 1 804 | m² | |

Mosty a lávky

| | | |
|-----------------------------|---|----|
| Počet mostů a lávek | 0 | ks |
| Celková délka mostů a lávek | 0 | m |

Finance

| | | |
|--|---|----|
| Objem finančních prostředků vynaložených na výstavbu místních komunikací | * | Kč |
| Objem finančních prostředků vynaložených na údržbu místních komunikací | * | Kč |

* údaje nejsou v době zpracování pasportu komunikací známy

Celkový přehled komunikací

| Poř. číslo | Název ulice | Třída komunikace | Celková délka komunikace | Živice (asf. beton /penetr. mak.) | Živice (asf. beton /penetr. mak.) | Betonové panely / Beton | Betonové panely / Beton | Dlažba zámková | Dlažba zámková | Dlažba kamenná | Dlažba kamenná | Dlažba betonová | Dlažba betonová | Nezpevněný (štěrk / makadam) | Nezpevněný (štěrk / makadam /recykliát) | Stav povrchu | Převážná šířka komunikace | Odvodňovací žláby | Kanalizační vpustě | Silniční obruba | Chodníková obruba | Propustek | Délka propustku | Poznámka | |
|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--|
| | | | m | m | m ² | m | m ² | m | m ² | m | m ² | m | m ² | m | m ² | - | m | m | ks | m | m | ks | m | | |
| Celkem: | celé katastrální území | 19 | 13 694 | 367 | 1 660 | 0 | 0 | 969 | 1 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 358 | 37 158 | 0 | 59 | 0 | 4 | 904 | 937 | 4 | 29 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 1c | | III | 170 | 98 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 252 | 4 - nevyhovující | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2úk | | ÚK | 2 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 290 | 6 870 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| 3úk | | ÚK | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 684 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 4úk | | ÚK | 1 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 3 054 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 5úk | | ÚK | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1 050 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6c | | III | 73 | 73 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - vyhovující | 5,00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7c | | III | 45 | 45 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 - nevyhovující | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8c | | III | 76 | 76 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 - nevyhovující | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9úk | | ÚK | 6 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 348 | 19 044 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10úk | | ÚK | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 2 394 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11d | | IV | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - výborný | 1,80 | 0 | 0 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | |
| 12úk | | ÚK | 1 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 160 | 3 480 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13c | | III | 48 | 48 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - výborný | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14c | | III | 27 | 27 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - výborný | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15c | | III | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 330 | 0 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16d | | IV | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - výborný | 1,90 | 0 | 1 | 151 | 216 | 0 | 0 | 0 | |
| 17d | | IV | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - výborný | 1,60 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 18d | | IV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - výborný | 2,00 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 19d | | IV | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - výborný | 1,90 | 0 | 0 | 173 | 137 | 0 | 0 | 0 | |

Celkový přehled komunikací III. třídy

| Poř. číslo | Název ulice | Třída komunikace | Celková délka komunikace | Živice (asf. beton / penetr. mak.) | Živice (asf. beton / penetr. mak.) | Betonové panely / Beton | Betonové panely / Beton | Dlažba zámková | Dlažba zámková | Dlažba kamenná | Dlažba kamenná | Dlažba betonová | Dlažba betonová | Nezpevněný (štěrk / makadam) | Nezpevněný (štěrk / makadam /recykliát) | Stav povrchu | Převážná šířka komunikace | Odvodňovací žláby | Kanalizační vpustě | Silniční obruba | Chodníková obruba | Propustek | Délka propustku | Poznámka |
|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | m | m | m ² | m | m ² | m | m ² | m | m ² | m | m ² | m | m ² | m | m ² | - | m | m | ks | m | m | |
| Celkem: | celé katastrální území | 7 | 533 | 367 | 1 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 582 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1c | | III | 170 | 98 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 252 | 4 - nevyhovující | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6c | | III | 73 | 73 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - vyhovující | 5,00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7c | | III | 45 | 45 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 - nevyhovující | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8c | | III | 76 | 76 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 - nevyhovující | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13c | | III | 48 | 48 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - výborný | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14c | | III | 27 | 27 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - výborný | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15c | | III | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 330 | 0 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Celkový přehled komunikací IV. třídy

| Poř. číslo | Název ulice | Třída komunikace | Celková délka komunikace | Živice (asf. beton / penetr. mak.) | Živice (asf. beton / penetr. mak.) | Betonové panely / Beton | Betonové panely / Beton | Dlažba zámková | Dlažba zámková | Dlažba kamenná | Dlažba kamenná | Dlažba betonová | Dlažba betonová | Nezpevněný (štěrk / makadam | Nezpevněný (štěrk / makadam /recykliát) | Stav povrchu | Převážná šířka komunikace | Odvodňovací žláby | Kanalizační vpustě | Sliniční ohruba | Chodníková ohruba | Propustek | Délka propustku | Poznámka |
|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---|--------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | m | m | m ² | m | m ² | m | m ² | m | m ² | m | m ² | m | m ² | - | m | m | ks | m | m | ks | m | |
| Celkem: | celé katastrální území | 5 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 1 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 904 | 937 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 11d | | IV | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - výborný | 1,80 | 0 | 0 | 504 | 504 | 0 | 0 | |
| 16d | | IV | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - výborný | 1,90 | 0 | 1 | 151 | 216 | 0 | 0 | |
| 17d | | IV | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - výborný | 1,60 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | |
| 18d | | IV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - výborný | 2,00 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 19d | | IV | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - výborný | 1,90 | 0 | 0 | 173 | 137 | 0 | 0 | |

