


SITUACE STAVBY M 1:250



LEGENDA

- PARKOVACÍ STÁNÍ - betonová dlažba 200/100/80 mm - barva šedá
- TERÉNNÍ ÚPRAVY - doplnění omítky tl. 150 mm vč. osetí travním semenem

par. číslo	výměra [m ²]	kat. území	přehled parcel na kterých se stavba nachází	způsob využití	druh pozemku	vlastnické právo
11/1	3675,00	Budiměřice (615404)	Budiměřice (615404)	ostatní komunikace	ostatní plocha	Obec Budiměřice, č.č. 7/28802
11/17	1786,00	Budiměřice (615404)	Budiměřice (615404)	---	zahradka	Obec Budiměřice, č.č. 7/28802

všechny stavby dotčené uliční vstupy (poklady, uliční mříže, koupátkové, hydrantové a ventilační poklady) budou výškově usazeny v souladu s nově navrženou nivoletou komunikace

Před započatím zemních a bouracích prací je nutné zajistit (výbrán zhotovitelská firma) vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a rozvodů dotčených orgánů. Všechny zemní a bourací práce, které budou prováděny v blízkosti podzemních inženýrských sítí, rozvodů a kořenových systémů musí být prováděny po předchozím přesném vytyčení tras sítí jejich správci s velkou opatrností nejlépe ručně. Při realizaci budou dotčeny požadované odstupy jednotlivých inženýrských sítí od realizované stavby, specifikace dle ČSN 73 6005.

Při zhuštění pláň je nutné dodržet minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edeř 2. Modul přetvárnosti je nutné ověřit statickou zkušební dle ČSN 72 1006. Projektant při návrhu konstrukce uvažuje s modulem přetvárnosti podloží Edeř 2 stanovený na povrchu pláň min. hodnoty 30 MPa nebo 45 MPa. V případě, že bude zjištěna jiná hodnota je tato skutečnost nutné konzultovat s projektantem.

SNM MO
zastoupená Renátou LENKOVOU
000ÚZ/Oddělení ochrany územních zájvů ČECHY
Souhlasí
s realizací stavby dle příložené dokumentace.
Toto stanovisko platí po dobu dvou let.

ÚP-54315-3995-2018

Litoměřice dne: 3. 4. 2019

[Signature]

Vypracoval	Hlavní projektant	Ing. Ondřej PAVELKA
Vedoucí projektu	Technická kontrola	prof. Ing. Petr a Ing. Jana PAVELKOVÉ v oblasti inženýrské práce tel.: 420 719 719 776 e-mail: pavelp@edice.cz Oficiálně 7. 2906 Opavany
Objednatel:	Obec Budiměřice, Budiměřice 7, 288 02 Nymburk	
Alce:	Zřízení parkovacích míst v obci Budiměřice	
Výkres:	SITUACE STAVBY	
	Měřítko:	1:250
	Příloha:	D.1
	Souřadnicový systém	S-JTSK
	Výškový systém	Bpv
	Formát:	3x44
	Datum:	03/2019
	Stupeň:	DUR-DSP
	Z.Č.:	17/18/OP