

## Příloha č. 4 - Požadované funkční a technické specifikace plastových nádob a prohlášení o shodě nabízených nádob s požadovanými funkčními a technickými specifikacemi

---

### Specifikace A:

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti
Objem nádoby	0.12 m <sup>3</sup>
Nádoba musí odpovídat normě EN 840	ANO
Barva těla nádoby	černá
Barva víka nádoby	černá
Víko s prolisem pro vyšší pevnost	ANO
Madlo na víku nádoby	po celé čelní hraně víka nádoby + po bočních stranách, pro pohodlné otevírání
Čep víka nádoby vybaven zářezkou pro snadné odcvaknutí a zpětné nasazení při výměně víkab bez poškození čepu.	ANO
V přední části víka, centrálně prostor pro uchycení jednoho středového barevného klipu.	ANO
Rozměry klipu	min 50x220 mm
Minimální souhrnná plocha klipu	110 cm <sup>2</sup>
Barva klipu	hnědá
Potisk klipu textem tříděného odpadu o minimální výšce písma 25 mm	BIO
Uchycení klipu nacvaknutím, bez vrtání	ANO

Materiál	vysoko hustotní polyetylen (HDPE)
Odolnost vůči vlivům	chemickým
	biologickým
	povětrnostním
	UV záření
Barva nádoby	černá
Minimální tloušťka stěny nádoby	4 mm
Minimální tloušťka víka	2,9 mm
Minimální prázdná hmotnost nádoby bez osy a kol	6,48 Kg
Nádoba se 2 kolečky	průměr koleček min. 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO
Nádoba vhodná pro vyprazdňování hřebenovým vyklápěčem svozového vozidla	ANO
Na nádobách bude uvedeno sériové číslo nádoby z výroby	ANO

## Specifikace B:

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti
Objem nádoby	0.24 m <sup>3</sup>
Nádoba musí odpovídat normě EN 840	ANO
Barva těla nádoby	černá
Barva víka nádoby	černá
Víko s prolisem pro vyšší pevnost	ANO
Madlo na víku nádoby	po celé čelní hraně víka nádoby + po bočních stranách, pro pohodlné otevírání
Čep víka nádoby vybaven zarážkou pro snadné odcvaknutí a zpětné nasazení při výměně víkab bez poškození čepu.	ANO
V přední části víka, centrálně prostor pro uchycení jednoho středového barevného klipu.	ANO
Rozměry klipu	min 50x220 mm
Minimální souhrnná plocha klipu	110 cm <sup>2</sup>
Barva klipu	žlutá / modrá
Potisk klipu textem tříděného odpadu o minimální výšce písma 25 mm	PAPÍR/PLASTY
Uchycení klipu nacvaknutím, bez vrtání	ANO
Materiál	vysoce hustotní polyetylen (HDPE)
Odolnost vůči vlivům	chemickým
	biologickým
	povětrnostním
	UV záření
Barva nádoby	černá

Minimální tloušťka stěny nádoby	2,65 mm
Minimální tloušťka víka	2,85 mm
Minimální prázdná hmotnost nádoby bez osy a kol	7 Kg
Nádoba se 2 kolečky	průměr koleček min. 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO
Osa koleček ukotvena minimálně šesti samostatnými body (průvlaky)	ANO
Nádoba vhodná pro vyprazdňování hřebenovým vyklápěčem svozového vozidla	ANO
Na nádobách bude uvedeno sériové číslo nádoby z výroby	ANO

**Prohlašuji, že nabízené nádoby splňují výše uvedené funkční a technické specifikace.**

V ....., dne .....

Jméno a podpis:.....